

GLOBAL

Une protection maximale contre les chutes et les impacts...

Le casque GLOBAL intègre une surlunette de protection. Unique sur le marché des casques, la surlunette d'une qualité optique parfaite est certifiée EN166 et EN170 et vous protège contre les impacts à moyenne énergie.

POIDS

471gr

NORMES

- EN397:1995.
- EN166:2002 (Ecran intégré)
- 440V a.c. (Résistance électrique)
- LD (Déformation Latérale)
- MM (Métal en fusion)
- -30°C (Performance basse température).





Spécificités			
\circ \bullet \circ \circ			
20mm			
52-64cm			

	Matériaux	
	Calotte	ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène)
(Coiffe	Textile 6 points d'attache
1	Tour de tête	LDPE (Polyéthylène Basse Densité)
- 1	Vlousse	Hydro-Flock à haute absorption
E	Ecran	PC transparent anti-rayures/anti-buée 2C-1,2 1 BT(qualité optique parfaite, résistant aux impacts à moyenne énergie et températures extrêmes).

Stockage/Durée de Vie		
Stockage	Ne pas stocker à la lumière directe Conserver à température ambiante (entre 0°C et 30°C)	
Durée de Vie	5 ans	







SWISS ONE SAFETY 16 Chemin du Foron 1226 THÔNEX - GENEVA SWITZERLAND +41(022) 860 18 75 +41(022) 860 28 75